

 **ГАРВИН**



**GARWIN PRO**





# СОДЕРЖАНИЕ

Очистители и защитные составы	<b>4 __ 11</b>
Очистители для рук . . . . .	<b>12 __ 13</b>
Смазки аэрозольные . . . . .	<b>14 __ 19</b>
Смазки консистентные . . . . .	<b>20 __ 23</b>
Анаэробные составы и клеи . . .	<b>24 __ 29</b>
Специальная автохимия . . . . .	<b>30 __ 31</b>
Промышленная химия . . . . .	<b>32 __ 35</b>
Масла . . . . .	<b>36 __ 37</b>
Сезонные товары . . . . .	<b>38 __ 39</b>
Наборы со скидкой . . . . .	<b>40 __ 47</b>



## ОЧИСТИТЕЛИ И ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

Профессиональные очистители и защитные составы — это высокоэффективные средства для ухода за техникой и поверхностями в автомобильной, промышленной и бытовой сферах.

В автомобильном сегменте представлены составы для двигателя и топливной системы, удаляющие нагар и отложения, средства для очистки тормозов от пыли и масляных пятен, средства для кузова и дисков против дорожной грязи и коррозии, а также составы для салона и кондиционера, устраняющие бактерии и неприятные запахи.

Промышленные очистители эффективно удаляют масла, смазки и нагар с оборудования, бережно очищают электронику и защищают металлические поверхности от коррозии, битума и клея.

Линейка защитных составов включает антикоррозийные покрытия, средства для защиты клемм и электроники, а также препараты для консервации резиновых и пластиковых деталей. Все продукты отличаются высокой эффективностью, безопасностью и представлены в удобных формах выпуска: аэрозолях, жидкостях и пенных составах.

**GARWIN PRO****ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ**


Предназначен для удаления загрязнений, масляных пятен и тормозной пыли. Используется для очистки тормозных дисков, суппортов и колодок, обеспечивая безопасность и продлевая срок службы тормозной системы.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Эффективно удаляет масло, грязь и тормозную пыль с тормозных дисков и колодок, предотвращая скрипы и снижая износ.
- +** Быстросохнущая формула — средство не оставляет следов, не повреждает ЛКП и резиновые уплотнители.

**СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АКСЕССУАРАМИ:**

Арт. 973520-0650 и 973520-0800 (баллоны) совместимы с насадкой-распылителем **GARWIN PRO «Кобра»** [арт. 973540-0009].  
Арт. 973520-0120 (канистра) — с насадкой-краном **для канистры 20 л** [арт. 973520-0121].  
Арт. 973520-0150 и 973520-0200 (бочки) — с насадкой-краном сливным латунным **для бочек 50 л, 60 л, 200 л** [арт. 973520-0151].

**973520-0650****650 мл (500)****973520-0800****800 мл (650)****973520-0120****20 л****973520-0150****50 л****973520-0200****200 л****GARWIN PRO****973520-0121****КРАН ДЛЯ КАНИСТРЫ 20 л**

Предназначен для слива технических жидкостей. Используется для быстрого и аккуратного розлива масел, растворителей и других химических составов из стандартных канистр 20 литров. Накручивается **вместо крышки**, превращая обычную канистру в **удобную емкость** с контролируемым сливом.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Прочный корпус обеспечивает долговечность даже при работе с агрессивными средами.
- +** Резьбовое соединение гарантирует плотное прилегание и отсутствие протечек.
- +** Подходит для канистр 20 л

**GARWIN PRO****973520-0151****КРАН СЛИВНОЙ ЛАТУННЫЙ ДЛЯ БОЧЕК 50 л, 60 л, 200 л**

Предназначен для слива жидкостей из стандартных бочек. Используется для контролируемого розлива технических жидкостей из бочек 50, 60 и 200 литров. Латунный корпус **обеспечивает устойчивость к коррозии и агрессивным средам**, гарантируя долгий срок службы.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Эргономичная конструкция позволяет легко управлять потоком жидкости.
- +** Надежное соединение предотвращает протечки.
- +** Универсальный размер подходит для бочек 50, 60 и 200 литров.
- +** Простая установка.



**GARWIN PRO****5201000****РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОМПОВЫЙ РУЧНОЙ  
ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ****1 л**

Предназначен для удобного нанесения очистителей. Обладает химической стойкостью к различным их видам, включая бензины и растворители.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Благодаря низкому рабочему давлению подходит для использования с различными типами очистителей и позволяет регулировать напор и направление струи.
- + Объем 1 литр, что позволяет наносить очиститель без необходимости постоянной доливки.
- + Распылитель совместим с различными видами очистителей.

**GARWIN PRO****973520-0110****ОЧИСТИТЕЛЬ-РАСТВОРИТЕЛЬ  
НЕФТЯНОЙ СОЛЬВЕНТ****10 л**

Предназначен для эффективного растворения краски, эмали, масляных лаков, природных смол, масел, солидола, виниловых полимеров, полистирола, нагара и минеральных отложений. Подходит для замачивания деталей и промывки замкнутых систем.

**НОВИНКА****GARWIN PRO****973520-5357****ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ  
ЭКОАКТИВ (канистра)****20 л**

Предназначен для очистки производственного оборудования и помещений. Используется для удаления сложных загрязнений, масляных пятен, нагара и промышленных отложений с поверхностей станков, механизмов и рабочих зон.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Экономичный расход и удобство для промышленного использования.
- + Быстро растворяет масла, нагар и устойчивые загрязнения.
- + Универсальное применение.

**НОВИНКА****GARWIN PRO****973520-6655****ОЧИСТИТЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ****650 мл**

Предназначен для удаления сложных загрязнений. Используется для очистки поверхностей от клея, битума, маркеров и других технических загрязнений.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Подходит для металлических и пластиковых поверхностей, не повреждает их.
- + Обеспечивает точное нанесение и экономичный расход.
- + Мощная формула быстро растворяет даже самые сложные загрязнения.
- + Приятный цитрусовый запах делает работу комфортнее.



**GARWIN PRO****ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ**

Предназначен для удаления загрязнений с электронных компонентов: контактов, клемм и разъемов. Восстанавливает электропроводимость и предотвращает утечки тока.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Эффективно удаляет окислы, масло, нагар, восстанавливает проводимость, устраняет причины перегрева и коррозии в электроразъемах.
- + Не содержит масел и силиконов, не оставляет пленки, что гарантирует стабильный контакт после очистки.
- + Характер распыления обеспечивает нанесение даже в труднодоступные места и позволяет обрабатывать контакты без разборки узлов.
- + Подходит для очистки электроконтактов в автомобиле и сложной электронике.

**973520-0710**

210 мл (150)

**973520-0716**

650 мл (500)

**GARWIN PRO****973520-1150****ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ВПУСКА**

650 мл (500)

Предназначен для комплексной очистки элементов топливной системы. Используется для удаления нагара с дроссельных заслонок, впускных клапанов и других деталей впускного тракта.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Мощная формула быстро растворяет нагар и смолистые отложения, восстанавливая проходимость впускного тракта и улучшая работу двигателя.
- + Подходит как для быстрой очистки без демонтажа, так и для замачивания снятых деталей.
- + Позволяет точно наносить средство на загрязненные поверхности, экономя расход препарата.
- + Безопасен для резиновых уплотнителей и пластиковых элементов системы впуска.

**GARWIN PRO****973520-1160****ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И КАРБЮРАТОРА**

650 мл (500)

Предназначен для очистки дроссельных заслонок от любых загрязнений, в том числе и бензиновых пленок с внутренней поверхности карбюратора двигателя автомобиля. Рекомендуется к использованию во время ремонта карбюратора для очистки внутренних деталей.

**НОВИНКА****GARWIN PRO****973520-1650****ОЧИСТИТЕЛЬ НАКЛЕЕК**

650 мл (500)

Предназначен для удаления следов клея, герметиков и наклеек. Используется для очистки поверхностей от сложных загрязнений, включая битумные пятна и остатки монтажной пены.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Справляется даже с застарелыми следами клеев и герметиков, включая силикон и монтажную пену.
- + Позволяет обрабатывать как ровные, так и рельефные поверхности.
- + Начинает работать мгновенно, сокращая время на очистку и повышая производительность труда.
- + Обеспечивает удобное нанесение и экономичный расход.



**GARWIN PRO**

973520-9210

**ЛАК ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕММ АКБ**

210 мл (150)

Предназначен для защиты клемм аккумулятора от окисления и коррозии, предотвращает утечку тока и продлевает срок службы АКБ.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Образует плотное покрытие, устойчивое к влаге, кислотам и перепадам температур.
- + Предотвращает окисление контактов, снижая риск падения напряжения.
- + Обеспечивает удобное нанесение без подтеков даже в труднодоступных местах.
- + Совместим с любыми типами АКБ.

**GARWIN PRO**

973520-1010

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕСЩЕЛОЧНОЙ**

10 л

Предназначен для очистки деталей и рабочих поверхностей. Используется для удаления сложных загрязнений без повреждения материалов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Обеспечивает безопасную очистку алюминия и чугуна, предотвращая окисление и коррозию.
- + Подходит для всех видов мойки: струйной, ультразвуковой, ручной.
- + Сохраняет целостность лакокрасочных покрытий, резины и пластиков.
- + Не содержит агрессивных растворителей и щелочей.

**НОВИНКА****GARWIN PRO**

973520-9409

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ**

5 л

Предназначен для удаления сложных загрязнений с деталей двигателя. Используется для очистки ДВС от нагара, лака и шлама без повреждения металлических поверхностей.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Универсальность — легко смывается водой, дизельным топливом или керосином.
- + Безопасный состав без щелочи.
- + Экономичный расход.

**GARWIN PRO**

973520-9406

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ**

500 мл

Предназначен для удаления загрязнений с деталей ДВС. Используется для очистки двигателя от нагара, лака и шлама без вреда для металлов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Универсальность применения — очиститель можно смывать водой, дизельным топливом или керосином.
- + Состав активно растворяет даже стойкие отложения, сокращая время очистки.
- + Без щелочи в составе.



**GARWIN PRO****ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ**

Предназначен для удаления сложных загрязнений. Используется как универсальный промышленный обезжириватель для обработки металлов, резины, полимеров и других поверхностей.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Подходит для черных и цветных металлов, резины, пластиков, не повреждая их структуру.
- + Эффективно удаляет масложировые загрязнения, остатки нефтепродуктов и СОЖ.

**973530-0504****500 мл****973530-0503****5 л****GARWIN PRO****973530-0501****ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ****500 мл**

Предназначен для очистки различных поверхностей. Используется для быстрого удаления загрязнений со стекол, зеркал, пластиковых и хромированных деталей без разводов и следов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Позволяет экономно расходовать средство и точно наносить его на обрабатываемые поверхности.
- + Не требует смывания и оставляет поверхности идеально чистыми после высыхания.
- + Предотвращает быстрое оседание пыли после обработки, сохраняя поверхности чистыми дольше.
- + Безопасен для всех типов поверхностей: стекла, зеркал, пластика, хрома и кафеля.

**GARWIN PRO****973520-0388****ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ****500 мл**

Предназначен для очистки колесных дисков от сложных загрязнений. Используется для удаления ржавчины, нагара, колодочной пыли и других дорожных загрязнений.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Подходит для всех типов дисков — литых, стальных, кованных.
- + Оптimalен для регулярного использования.
- + Позволяет наносить средство точно.

**GARWIN PRO****973520-6785****ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ****210 мл (150)**

Предназначен для очистки и дезинфекции систем кондиционирования автомобилей. Устраняет неприятные запахи, грибки и бактерии, обеспечивая свежесть и чистоту воздуха в салоне.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Оставляет долговременный свежий аромат, предотвращая повторное появление неприятных запахов.
- + Позволяет легко и равномерно распределить средство по системе кондиционирования.
- + Можно использовать без демонтажа салонного фильтра и разборки системы вентиляции.
- + Быстро и эффективно удаляет неприятные запахи, вызванные плесенью и бактериями.



**GARWIN PRO****973520-7537****ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ  
КОНДИЦИОНЕРА****400 мл (330)**

Предназначен для очистки и дезинфекции систем кондиционирования автомобилей. Очиститель в форме пены эффективно устраняет загрязнения и неприятные запахи, освежая и ароматизируя салон автомобиля.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Содержит антибактериальные компоненты, которые уничтожают патогенную микрофлору, обеспечивая гигиеничность системы.
- + Позволяет легко распределить средство по системе. Не требует демонтажа салонного фильтра или разбора системы вентиляции.
- + Создает стойкую пену, которая эффективно удаляет любые загрязнения.

**GARWIN PRO****973520-7538****ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ****400 мл (330)**

Предназначен для очистки автомобильных стекол. Используется для быстрого удаления сложных загрязнений, включая никотиновый налет и дорожные наслоения.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Не требует смывания — после нанесения достаточно протереть поверхность сухой салфеткой.
- + Предотвращает быстрое оседание пыли, дольше сохраняя чистоту.
- + Позволяет обрабатывать большие поверхности без перерасхода средства.
- + Не повреждает пленку и не оставляет разводов.

**GARWIN PRO****973520-6675****ОЧИСТИТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ****520 мл (400)**

Предназначен для удаления пыли, влаги, грязи и мелких частиц из труднодоступных мест в автомобилях, компьютерной технике и промышленном оборудовании.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Позволяет точно направлять струю воздуха, обрабатывая узкие щели и удаленные участки.
- + Предотвращает повреждение деликатных поверхностей.
- + Обеспечивает эффективную очистку пневмоинструмента даже в сложных условиях.
- + Удобен для транспортировки и хранения.

**GARWIN PRO****973520-3758****ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ****650 мл (500)**

Предназначен для очищения поверхности и восстановления внешнего вида покрышек. Придаёт им ухоженный вид и образует защитную грязе- и водоотталкивающую пленку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания, преждевременного старения.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решетками радиаторов, молдингами, кожухами наружных зеркал.
- + Продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняя их эластичность.
- + Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию окружающей среды и дорожных реагентов.



**GARWIN PRO****973530-0502****ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПИРТОВЫЙ****500 мл**

Предназначен для удаления сложных загрязнений. Используется для глубокой очистки различных поверхностей от жировых отложений, следов скотча и стойких пятен.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Не содержит агрессивных компонентов и не повреждает обрабатываемые поверхности.
- + Подходит для текстиля, мягкой обивки мебели, пластика и других материалов.
- + Обеспечивает удобное нанесение и экономичный расход средства.

**GARWIN PRO****973520-1500****ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ  
С ЦИНКОМ «10 МИНУТ»****500 мл (480)**

Предназначен для удаления ржавчины и создания защитного цинкового слоя на металлических поверхностях.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Создает прочный защитный слой, предотвращающий повторную коррозию.
- + Гарантирует высокое качество обработки.
- + Обеспечивает удобное нанесение без подтеков.
- + Действует моментально.

**GARWIN PRO****973520-1000****МОВИЛЬ****1000 мл (800)**

Предназначен для антикоррозионной обработки кузова, предотвращает появление ржавчины на скрытых полостях и днище.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Обеспечивает экономичный расход при обработке больших площадей.
- + Отличается повышенной адгезией и долговечностью покрытия.
- + Проникает в труднодоступные места, защищая скрытые полости.
- + Создает прочный барьер против влаги и реагентов.

**GARWIN**

## ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУК

Линейка очищающих средств GARWIN PRO разработана для эффективного удаления с кожи рук машинных масел, технических смазок, битума и нефтепродуктов. Средства сочетают мощные очищающие свойства с бережным уходом благодаря антисептическим и увлажняющим компонентам, предотвращающим сухость и раздражение даже при частом использовании.

Все составы включают различные варианты фасовки, большие фасовки для крупных предприятий, средние с дозатором для средних мастерских и компактные тубы, а также настенный держатель для удобного размещения диспенсеров.

Средства широко применяются в автосервисах, на производственных предприятиях и строительных площадках, где требуется эффективное удаление технических загрязнений. Они обеспечивают надежную защиту кожи при регулярном использовании в сложных рабочих условиях.



**GARWIN PRO****ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК**

Предназначена для очищения кожи рук от масел, смазок, битума, технических жидкостей и других производственных загрязнений.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Бережно очищает, не сушит кожу, обладает антисептическим эффектом, подходит для частого использования.
- + Экономичный расход с высокой эффективностью при малом количестве средства.
- + Справляется даже со стойкими промышленными загрязнениями.

**973515-3650****650 мл****973515-3010-1****11 л****GARWIN PRO****ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК  
ДЛЯ ДОЗАТОРА**

Предназначена для мытья рук. Эффективно удаляет сложные технические загрязнения: машинные масла, смазки, сажу и другие производственные загрязнения, бережно ухаживая за кожей рук.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Содержит увлажняющие компоненты, предотвращающие сухость при регулярном использовании.
- + Обеспечивает гигиеничный антибактерицидный уход.
- + Справляется даже со стойкими техническими загрязнениями, в отличие от обычного мыла.
- + Экономичный расход.

**973515-2030****3 л****973515-2050****5 л****GARWIN PRO****ПАСТА-СМЫВКА**

Предназначена для очистки рук от масел. Справляется с маслами, смазками, битумом, сажей и другими производственными загрязнениями, которые не поддаются обычному мылу.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Содержит абразивные частицы, эффективно удаляющие даже застарелые загрязнения без повреждения кожи.
- + Предотвращает раздражение кожи при регулярном применении.
- + Рассчитана на длительное использование даже при интенсивной эксплуатации.
- + Подходит для удаления сильных загрязнений любого типа.

**973515-4002****200 мл****973515-4018****1,8 л****GARWIN PRO****973540-0003****ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСПЕНСЕРОВ 3-5 Л  
НАСТЕННЫЙ**

Предназначен для размещения емкостей с жидкостями. Используется для фиксации промышленных диспенсеров со смазками, СОЖ и другими техническими жидкостями объемом 3-5 литров.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Подходит для диспенсеров 3-5 л с различными жидкостями (смазки, СОЖ, химия).
- + Обеспечивает безопасное хранение емкостей.
- + Обеспечивает удобный доступ к содержимому диспенсеров.
- + Освобождает место на рабочих поверхностях.



## СМАЗКИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

GARWIN PRO — профессиональные смазочные материалы для надежной защиты и бесперебойной работы механизмов в любых условиях!

Наша продукция обеспечивает эффективную защиту механизмов, работающих под высокими нагрузками и при экстремальных температурах. Специальные формулы безопасны для оборудования, а проникающие смазки легко справляются с прикипевшими и заржавевшими соединениями.

Линейка включает термостойкие и антикоррозионные смазки на основе меди, алюминия и молибдена, создающие долговечную защиту узлов трения. Инновационные составы с PTFE образуют износостойкое покрытие, значительно снижающее трение.

Мы предлагаем проверенные комплексные решения для промышленности, автосервисов и бытового применения. Доверьте свою технику профессионалам!



## GARWIN PRO

### МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА GW-40

Предназначена для защиты и смазывания механизмов, подшипников и резьбовых соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и экстремальных температур.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Эффективность снижения трения.
- + Универсальность применения.
- + Удобство нанесения.

973520-3210

973520-3650

210 мл (150)

650 мл (500)



## GARWIN PRO


973540-0009

### НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ АЭРОЗОЛЕЙ МНОГОРАЗОВАЯ «КОБРА»

Предназначена для точного нанесения различных аэрозольных составов, включая смазки, очистители и защитные покрытия.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Совместима с большинством аэрозольных баллонов с различными составами.
- + Позволяет обрабатывать труднодоступные места.
- + Обеспечивает точное направление струи.
- + Минимизирует перерасход составов.
- + Предотвращает потерю насадки.



НОВИНКА

## GARWIN PRO

973520-0102

### СМАЗКА С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

520 мл (400)

Предназначена для смазывания оборудования в пищевой промышленности, соответствует требованиям допуска NSF H1.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Сопротивляемость к агрессивным средам.
- + Безопасность для пищевых продуктов.
- + Надежная защита оборудования.
- + Универсальность применения.
- + Удобная форма выпуска.



## GARWIN PRO

973520-4650

### ЖИДКИЙ КЛЮЧ

650 мл (500)

Предназначен для снятия прикипевшего крепежа. Эффективно решает проблемы с откручиванием прикипевших соединений, демонтажем заржавевших резьбовых узлов и восстановлением подвижности механизмов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Создает защитную пленку, предотвращающую коррозию и повторное прикипание крепежа.
- + Аэрозольная форма позволяет точно дозировать средство, минимизируя перерасход.
- + Проникает в самые узкие зазоры, быстро размягчая ржавчину и коррозию.



Оптimalен для использования с насадкой-распылителем GARWIN PRO «Кобра» [арт. 973540-0009].



**GARWIN PRO****РАЗРУШИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ**

Предназначен для удаления ржавчины. Используется для разблокирования заржавевших резьбовых соединений и демонтажа прикипевших деталей.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Мгновенно проникает в микротрещины, эффективно растворяя ржавчину и облегчая демонтаж заклинивших механизмов.
- + Активно удаляет ржавчину с металлических поверхностей.
- + Универсальное применение и удобная форма выпуска.

**973520-4212**

210 мл (150)

**973520-4652**

650 мл (500)

**GARWIN PRO****973520-3757****ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ**

650 мл (500)

Предназначен для демонтажа прикипевших и заржавевших соединений. Используется для разблокировки резьбовых соединений благодаря уникальному охлаждающему эффекту.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Создает температурные деформации для легкого демонтажа.
- + Проникает в микротрещины ржавчины.
- + Образуется защитная пленка на поверхности металла.
- + Удобный аэрозольный баллон.
- + Подходит для металлических и резиновых деталей.

**НОВИНКА****GARWIN PRO****973520-2651****ПАСТА МЕДНАЯ**

400 г

Предназначена для предотвращения прикипания, коррозии и износа поверхностей, работающих в экстремальных условиях.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Может применяться как смазка для резьбы, защиты от коррозии и улучшения контактов.
- + Устойчивость к экстремальным температурам (-25°C...+1000°C).
- + Не смывается водой, кислотами и щелочами, обеспечивая долговечную защиту.
- + Экономичный расход.

**GARWIN PRO****973520-6400****СМАЗКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ АДГЕЗИОННАЯ**

650 мл (500)

Предназначена для долговременной защиты механизмов от износа и коррозии при экстремальных нагрузках.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Надежно удерживается на поверхностях.
- + Универсальное применение.
- + Высокая проникающая способность.
- + Экономичная упаковка.
- + Защита в экстремальных условиях.



**GARWIN PRO****СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ**

Предназначена для защиты и ухода за различными поверхностями. Используется для смазки механизмов, защиты резиновых и пластиковых деталей от износа и негативных внешних воздействий.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**


- + Универсальное применение.    + Удобное нанесение.
- + Долговременный эффект.        + Комплексный уход.
- + Всесезонная защита.

**973520-5210**

210 мл (150)

**973520-5500**

650 мл (500)

**GARWIN PRO****973520-7400****СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ**

500 мл (400)

Предназначена для защиты резьбовых соединений, подшипников и автомобильных деталей, работающих в условиях экстремальных температур и нагрузок.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Надежная антифрикционная защита.    + Удобная экономичная упаковка.
- + Высокотемпературная устойчивость.    + Универсальность применения.
- + Устойчивость к агрессивным средам.

**GARWIN PRO****973520-8400****СМАЗКА СУХАЯ С PTFE**

500 мл (400)

Предназначена для создания на поверхностях сухой тефлоновой пленки, обеспечивающей идеальное скольжение и защиту от износа.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Широкий температурный диапазон.    + Безопасность материалов.
- + Универсальное применение.            + Долговременная защита.
- + Уникальная сухая формула.

**GARWIN PRO****973520-2520****СМАЗКА БЕЛАЯ С PTFE**

500 мл (400)

Предназначена для снижения трения и износа в резьбовых соединениях, подшипниках и других высоконагруженных узлах.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Универсальное применение.    + Тефлоновая основа.
- + Долговечность покрытия.        + Защитные свойства.
- + Удобство использования.



## GARWIN PRO

### СМАЗКА МЕДНАЯ

Предназначена для защиты и смазывания резьбовых соединений, подшипников и других высоконагруженных соединений при экстремальных температурах.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Подходит для обработки тормозных колодок, клемм АКБ, а также в качестве защитного покрытия для металлических поверхностей.
- + Медные частицы предотвращают сваривание и прикипание деталей, облегчая последующий демонтаж резьбовых соединений.
- + Выдерживает до 1000°C, что делает ее идеальной для обработки элементов выхлопной системы и других нагреваемых деталей.
- + Не боится воды, щелочей и кислот, обеспечивая долговременную защиту деталей в сложных условиях эксплуатации.

973520-2660

973520-2650

210 мл (150)



520 мл (400)



## GARWIN PRO

### СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ

973520-2521

500 мл (400)

Предназначена для смазывания цепных приводов мото- и велотехники.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Защищает от воздействия влаги и коррозии.
- + Проникает в труднодоступные места.
- + Обеспечивает плавность хода.
- + Снижает растяжение цепи.
- + Легко наносится.



НОВИНКА

## GARWIN PRO

### СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ

973520-2359

210 мл (165)

Предназначена для защиты и продления срока службы механизмов в самых сложных условиях эксплуатации.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Равномерно распределяется по всем узлам трения, создавая прочный защитный слой.
- + Обеспечивает превосходную защиту металлических поверхностей от износа и трения.
- + Высокая термостойкость, устойчивость к вымыванию и длительным нагрузкам.
- + Сохраняет свои рабочие характеристики в широком диапазоне температур.



НОВИНКА

## GARWIN PRO

### СМАЗКА ПУШЕЧНАЯ КОНСЕРВАЦИОННАЯ

973520-2361

210 мл (165)

Предназначена для длительной защиты от атмосферной коррозии неокрашенных металлических поверхностей в условиях хранения на открытых площадках, под навесами и чехлами при температуре от -50°C до +50°C.

- + Высокая адгезия к поверхности.
- + Высокая гидрофобность.



НОВИНКА



**GARWIN PRO**

МНОГОЦЕЛЕ  
СМАЗКА

**G ГАРВИН**



**GARWIN PRO**

973520-1005

СМАЗКА  
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ  
И ПОРШНЕЙ  
СУППОРТОВ

5 г

## СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ

Консистентные смазки GARWIN PRO — универсальное решение для защиты механизмов в любых условиях эксплуатации, обеспечивают надежную работу оборудования при экстремальных температурах, повышенных нагрузках и в агрессивных средах.

В ассортименте представлены специализированные и промышленные смазки серии EP, разработанные для защиты высоконагруженных узлов, термостойкие составы выдерживают температуры до +280°C, морозостойкие — сохраняют работоспособность при -60°C. Все продукты обеспечивают комплексную защиту от износа, коррозии и преждевременного выхода механизмов из строя.

GARWIN PRO — это гарантия долговечности и бесперебойной работы вашего оборудования в самых сложных условиях.

## GARWIN PRO

### СМАЗКА ВОДОСТОЙКАЯ EP-2 LI-CA 80 175C (красная)

Предназначена для защиты узлов трения в экстремальных условиях. Универсальная пластичная смазка обеспечивает надежную работу механизмов при контакте с водой, пылью и другими агрессивными средами.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Обеспечивает стабильную работу в диапазоне от -40°C до +120°C, защищая узлы от износа и коррозии.
- + Отличная водостойкость и адгезия к металлу.
- + В ассортименте представлена экономичная упаковка (18 кг) для профессионального применения.

973520-1520

375 г



973520-152018

18 кг



## GARWIN PRO

### СМАЗКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ EP-2 LI-X 180 280C (синяя)

Предназначена для работы в условиях экстремально высоких температур. Термостойкая минеральная смазка обеспечивает надежную защиту узлов трения при температурах до +180°C.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Сохраняет свойства при длительном температурном воздействии.
- + В ассортименте представлена экономичная упаковка (18 кг).
- + Высокие противозадирные свойства (нагрузка сваривания — 2932Н).
- + Обеспечивает стабильную работу в диапазоне от -40°C до +180°C.

973520-5115

400 мл



973520-511518

18 кг



## GARWIN PRO

973520-0464

### СМАЗКА РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ СИЛИКОНОВАЯ С АППЛИКАТОРОМ

100 мл

Предназначена для ухода за резиновыми уплотнителями, защиты от пересыхания и восстановления эластичности.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Восстанавливает первоначальный цвет резины.
- + Всесезонная защита.
- + Образуется водоотталкивающий слой.
- + Удобное нанесение.
- + Придает блеск поверхности.

НОВИНКА



## GARWIN PRO

973520-1005

### СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПОРШНЕЙ СУППОРТОВ

5 г

Предназначена для защиты и плавной работы направляющих суппортов, тормозных поршней и других элементов тормозной системы.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Высокая термостойкость (от -40°C до +200°C).
- + Защита от коррозии и закисания.
- + Безопасность для резиновых деталей.
- + Устойчивость к вымыванию.



## GARWIN PRO

### СМАЗКА МОРОЗОСТОЙКАЯ EP-1/2 LI 25 190C

Предназначена для защиты узлов трения, работающих при экстремально низких температурах — до -60°C.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Высокие противозадирные свойства (нагрузка сваривания — 2609Н).
- + Обеспечивает стабильную работу в диапазоне от -60°C до +120°C.
- + Экономичная упаковка (17 кг) для профессионального использования.
- + Отличная прокачиваемость — до -53°C.

973520-1400

380 мл



НОВИНКА

973520-140017

17 кг



НОВИНКА

## GARWIN PRO

973520-1600

### СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

5 г

Предназначена для защиты направляющих суппортов, тормозных поршней и других элементов от износа, коррозии и закисания.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Экстремальная термостойкость (от -40°C до +200°C).
- + Защита от коррозии и закисания.
- + Безопасна для резиновых деталей.
- + Устойчивость к вымыванию.



## GARWIN PRO

973520-4115

### СМАЗКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ EP-2 LI-CA 180 180C (бежевая)

400 мл

Предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Используется для защиты высоконагруженных узлов промышленного оборудования, работающего под воздействием ударных нагрузок, вибрации и экстремальных температур.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Антифрикционные добавки продлевают срок службы оборудования.
- + Высокая несущая способность (нагрузка сваривания — 3687Н).
- + Широкий температурный диапазон (от -40°C до +120°C).



**GARWIN PRO**

973520-1005

СМАЗКА  
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ  
И ПОРШНЕЙ  
СУППОРТОВ

5 г

**Г ГАРВИН**

## АНАЭРОБНЫЕ СОСТАВЫ И КЛЕИ

Профессиональные анаэробные составы и клеи GARWIN PRO предназначены для надежной фиксации различных соединений и склеивания самых разнообразных материалов. Широкий ассортимент средств позволяет подобрать состав, идеально подходящий для конкретной задачи.

Каждое средство обладает уникальным составом, обеспечивающим быстроту и эффективность выполнения работ. Профессиональные составы GARWIN PRO универсальны, удобны в применении и безопасны в использовании.

В линейке представлены различные виды герметиков, фиксаторов и клеев, а также средство для их удаления в удобной форме распылителя.





## ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ (синий)

Предназначен для средненагруженных резьбовых соединений, работающих в условиях вибрации и перепадов температур, требующих периодического обслуживания с возможностью демонтажа.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Оптимальная прочность (15–25 Нм) для надежной фиксации с возможностью демонтажа.
- + Средняя вязкость оптимальна для большинства резьбовых соединений.
- + Расширенный температурный диапазон (-80...+180°C) для экстремальных условий.
- + Синий цвет обеспечивает визуальный контроль нанесения.

973530-0243-1

10 мл



973530-0243

50 мл



973530-0243-2

250 мл



973530-0603

## ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ (ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЙ) БЫСТРООТВЕРЖДАЕМЫЙ

50 мл

Предназначен для фиксации вал-втулочных соединений в условиях высоких нагрузок и вибраций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Подходит для зазоров до 0,2 мм.
- + Высокая прочность (21–38 Нм).
- + Рабочий диапазон: -60...+180°C.
- + Быстрое отверждение (10 минут).



973530-0620

## ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ (ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЙ) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

50 мл

Предназначен для надежной фиксации вал-втулочных соединений в условиях экстремально высоких температур.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Уникальная термостойкость — до +230°C.
- + Оптимален для зазоров до 0,4 мм.
- + Густая консистенция (6500–8500 мПас).
- + Высокая прочность — 21–35 Нм.



**GARWIN PRO****ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ (зеленый)**

Предназначен для надежного стопорения резьбовых соединений в условиях экстремальных нагрузок и вибраций.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Широкий температурный диапазон (-60...+180°C).
- + Универсальность применения.
- + Экстремальная прочность (28–42 Нм).
- + Долговечный результат.

**973530-0270**

50 мл

**973530-0270-2**

250 мл

**GARWIN PRO****ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ (ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЙ) ВЫСОКОПРОЧНЫЙ**

Предназначен для надежной фиксации подшипников и цилиндрических соединений в условиях экстремальных нагрузок.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Работает с увеличенными зазорами до 0,5 мм.
- + Термостойкость — от -60°C до +180°C.
- + Мгновенное отверждение за 10 минут.
- + Рекордная прочность — 28–42 Нм.
- + Консистенция — 3000–6000 мПас.

**973530-0638**

50 мл

**GARWIN PRO****ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ (ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЙ) ДЛЯ УВЕЛИЧЕННЫХ ЗАЗОРОВ**

Предназначен для фиксации вал-втулочных соединений с увеличенными зазорами до 0,5 мм.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Специальная формула для зазоров до 0,5 мм.
- + Высокая прочность — 18–34 Нм.
- + Термостойкость — от -60°C до +180°C.
- + Пастообразная консистенция.
- + Устойчив к агрессивным средам.

**973530-0660**

50 мл

**GARWIN PRO****КЛЕЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Предназначен для надежного склеивания различных материалов. Быстросохнущий клей общего назначения обеспечивает прочное соединение за считанные секунды, упрощая ремонтные и монтажные работы.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Экстремальная термостойкость.
- + Мгновенная фиксация.
- + Широкая сфера применения.
- + Удобная упаковка.

**973530-0401**

20 г



**GARWIN PRO****ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ (фиолетовый)**

Предназначен для фиксации слабнонагруженных соединений, требующих периодического демонтажа.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Оптимален для периодически разбираемых узлов.
- + Широкий температурный диапазон (-60...+180°C).
- + Визуальный контроль нанесения.
- + Низкая прочность (8–14 Нм).

973530-0222-1

10 мл



973530-0222

50 мл

**GARWIN PRO**

973530-0406

**КЛЕЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ И РЕЗИНЫ**

20 г

Предназначен для склеивания резины, эластомеров и других сложных материалов, где требуется высокая адгезия и устойчивость к нагрузкам.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Устойчивость к экстремальным температурам.
- + Моментальная фиксация.
- + Прозрачный состав.
- + Удобный флакон.

**GARWIN PRO**

973530-5910

**ГЕРМЕТИК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИЛИКОНОВЫЙ**

300 мл

Предназначен для создания долговечного уплотнения в системах, работающих под высоким давлением и при перепадах температур.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Стойкость к химическим средам (масла, антифриз, бензин).
- + Прочность на разрыв — 1,1 МПа.
- + Тиксотропная формула.

**GARWIN PRO**

973530-5920

**ГЕРМЕТИК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (красный)**

300 мл

Предназначен для создания долговечного уплотнения в системах, работающих под высоким давлением и при перепадах температур.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Стойкость к химическим средам (масла, антифриз, бензин).
- + Термостойкость — от -60°C до +350°C.
- + Прочность на разрыв — 1,1 МПа.
- + Тиксотропная формула.



**GARWIN PRO****ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ (красный)**

Предназначен для надежного стопорения резьбовых соединений в условиях экстремальных нагрузок, вибраций и перепадов температур.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Широкий температурный диапазон (-60...+180°C).
- + Долговечный результат.
- + Высокая прочность (22–39 Нм).
- + Универсальность.

**973530-0262-1**

10 мл

**973530-0262**

50 мл

**GARWIN PRO****973530-0518****ГЕРМЕТИК ЖЕСТКИХ ФЛАНЦЕВ**

50 мл

Предназначен для надежной герметизации фланцевых соединений, работающих в условиях экстремальных нагрузок, вибраций и агрессивных химических сред.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Удобство применения (полное отверждение за 24 часа).
- + Точное нанесение (зазор до 0,3 мм).
- + Повышенная прочность (4–12 Нм).

**GARWIN PRO****973530-0574****ГЕРМЕТИК ЖЕСТКИХ ФЛАНЦЕВ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ (оранжевый)**

50 мл

Предназначен для надежной герметизации фланцевых соединений, работающих в условиях экстремальных нагрузок, вибраций и агрессивных химических сред.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Химическая стойкость и термостойкость (-60°C...+180°C).
- + Точное нанесение (зазор до 0,25 мм).
- + Удобство применения (полное отверждение за 24 часа).
- + Повышенная прочность (5–12 Нм).

**GARWIN PRO****973530-0510****ГЕРМЕТИК ЖЕСТКИХ ФЛАНЦЕВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (розовый)**

50 мл

Предназначен для надежной герметизации металлических соединений. Используется для уплотнения фланцев, редукторов и других жестких соединений, работающих под высокими нагрузками.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Термостойкость — от -60°C до +180°C.
- + Максимальный зазор — 0,25 мм.
- + Полное отверждение за 24 часа.
- + Прочность на разрыв — 3–7 Нм.



**GARWIN PRO****ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ,  
ПРОНИКАЮЩИЙ (зеленый)**

Предназначен для надежного стопорения резьбовых соединений в уже собранных узлах и труднодоступных местах.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Широкий температурный диапазон (-60...+180°C).
- + Надежная фиксация (17–29 Нм).
- + Высокое проникающее действие.
- + Универсальность.

**973530-0290-1**

10 мл

**973530-0290**

50 мл

**GARWIN PRO****973530-0577****ГЕРМЕТИК ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ  
ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ**

50 мл

Предназначен для герметизации трубной резьбы в системах, работающих под высоким давлением, при перепадах температур и в агрессивных средах.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Обеспечивает удобное нанесение и равномерное распределение по резьбам.
- + Диапазон рабочих температур — от -60 до +180 °C.
- + Флакон с носиком позволяет точно дозировать состав.
- + Прочность на разрыв — 11–23 Нм.

**GARWIN PRO****973530-7200****СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
АНАЭРОБНЫХ  
КЛЕЕВ/ГЕРМЕТИКОВ**

520 мл (400)

Предназначено для удаления фиксирующих составов. Используется для удаления анаэробных соединений при ремонте и обслуживании оборудования.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**


- + Растворяет анаэробные составы, включая фиксаторы резьбы и герметики.
- + Удобный баллон с распылителем для точного нанесения.
- + Обеспечивает покрытие вертикальных поверхностей без стекания.
- + Безопасен для алюминия и других мягких металлов.

**НОВИНКА****ГАРВИН**

## СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОХИМИЯ

Профессиональная автохимия GARWIN PRO для комплексного ухода за автомобилем — линейка разработана для глубокой очистки ключевых систем автомобиля. Составы эффективно удаляют отложения и загрязнения, обеспечивая стабильную работу двигателя, продлевая его ресурс и повышая производительность.

Все составы GARWIN PRO действуют быстро и надежно, гарантируя безопасность и простоту применения. Это профессиональный уход для безупречной работы вашего автомобиля!



**GARWIN PRO****973520-5783****ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ  
ПЯТИМИНУТНАЯ****280 мл**

Предназначена для очистки масляной системы двигателя.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Безопасность использования.
- + Эффективность очистки.
- + Удобство использования.
- + Быстрое действие.

**GARWIN PRO****973520-7536****ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ  
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Ж/Б****1 л**

Предназначена для глубокой очистки инжекторной системы бензиновых двигателей. Высококонцентрированная формула эффективно удаляет отложения и загрязнения, обеспечивая стабильную работу двигателя и улучшая его производительность.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Профессиональная формула.
- + Удобство использования.
- + Регулярная профилактика.
- + Эффективная очистка.

**G ГАРВИН**

# ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ

Промышленная химия GARWIN PRO — это профессиональные средства для работы на предприятиях, производствах и в ремонтных мастерских. Благодаря специально разработанным составам средства обеспечивают максимальную эффективность в использовании, позволяют обнаружить проблемы в оборудовании, продлить срок его службы и защитить от быстрого износа.

Профессиональная химия GARWIN PRO представлена в удобных формах и объемах, а также проста и экономична в использовании.



**GARWIN PRO****ПАСТА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ  
И НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ  
(ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ)**

Предназначена для сверления и нарезания резьбы в сложных условиях, снижая трение и продлевая срок службы инструмента.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Специальные присадки защищают металл от коррозии и улучшают качество обработки, увеличивая ресурс инструмента.
- + Сохраняет свойства даже при сильном нагреве, предотвращая задиры и перегрев инструмента.

973530-0080-1

50 г



973530-0080

500 мл

**НОВИНКА****GARWIN PRO**

973520-0007

**ЖИДКОСТЬ СМАЗЫВАЮЩЕ-  
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СОЖ 6210 М**

20 л

Предназначена для охлаждения и смазки режущего инструмента при обработке черных и цветных металлов, обеспечивая защиту оборудования и повышая качество обработки.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Гибкость концентрации (4–15%).
- + Универсальность.
- + Защита от коррозии.
- + Биостабильность.

**GARWIN PRO**

973520-0008

**ЖИДКОСТЬ МАСЛЯНАЯ  
СМАЗЫВАЮЩЕ-ОХЛАЖДАЮЩАЯ  
СОЖ 632 GAZ**

20 л

Предназначена для эффективного охлаждения и смазки режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых материалов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Высокая эффективность.
- + Экономичность.
- + Универсальность.
- + Удобная фасовка.

**НОВИНКА****GARWIN PRO**

973540-0001

**СРЕДСТВО АНТИПРИГАРНОЕ  
ДЛЯ СВАРКИ**

500 мл (400)

Предназначено для защиты сварочного оборудования и поверхностей от налипания металлических брызг при сварке MIG/MAG.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Обеспечивает равномерное нанесение без подтеков.
- + Гарантирует полное удаление состава после сварки.
- + Существенно сокращает время очистки инструмента.
- + Создает термостойкий барьер до 1100°C.



**GARWIN PRO****973530-PC01****РЕМОНТНЫЙ, СТАЛЕНАПОЛНЕННЫЙ  
СОСТАВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ВАЛОВ И КОРПУСОВ****500 Г**

Предназначен для восстановления валов и корпусов, устранения трещин и выработки на высоконагруженных узлах.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Подходит для восстановления в том числе сложных геометрических форм.

**+** Высокая износостойкость восстановленных поверхностей.
- +** Позволяет использовать состав в экстремальных условиях (-60...+120°C).

**+** Не содержит растворителей.

**НОВИНКА****GARWIN PRO****973520-SG01****ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЫМОГЕНЕРАТОРА****250 МЛ**

Используется в качестве течеискателя для газовых систем и других замкнутых пространств для быстрого выявления мест разгерметизации.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Состав для обнаружения утечек газа на основе безопасных гликолей.

**+** Экономичный расход при профессиональном использовании.
- +** Совместима с большинством дым-машин.

**+** Создает плотный видимый дым.

**НОВИНКА****LICOTA****LF-0250DI****ЖИДКОСТЬ ИНДИКАТОРНАЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ CO<sub>2</sub>****250 МЛ**

Предназначена для обнаружения утечек и эффективного выявления попадания CO<sub>2</sub> в систему охлаждения. Изменяет цвет при контакте с газом.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Работает при температуре от +10°C.

**+** Автоматическое восстановление первоначального цвета жидкости.
- +** Удобная форма выпуска.

**+** Четкая индикация.

**GARWIN PRO****973520-4219****СОРБЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ****10 КГ (20 л)**

Предназначен для удаления нефтепродуктов, масел, растворителей и других технических жидкостей с любых поверхностей.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- +** Высокая скорость впитывания.

**+** Минимальная пыльность.

**+** Удобство использования.
- +** Простота утилизации.

**+** Экономичность.





**Г** ГАРВИН



# LICOTA

## МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ

Предназначено для надежной работы подъемного оборудования. Минеральное гидравлическое масло обеспечивает плавную работу механизмов и защиту узлов от износа даже при экстремальных нагрузках.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Содержит противоизносные присадки, продлевающие срок службы оборудования.
- + Морозостойкость — сохраняет текучесть при  $-23^{\circ}\text{C}$ .
- + Оптимальная вязкость — 46 сСт при  $40^{\circ}\text{C}$ .

LO-1000HL

LO-5000HL

1 л



5 л



# LICOTA

## МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Предназначено для эффективной работы гидросистем. Минеральное масло для гидравлики обеспечивает надежную защиту оборудования и стабильную работу в различных условиях эксплуатации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Морозостойкость — сохраняет работоспособность при температурах до  $-15^{\circ}\text{C}$ .
- + Содержит специальные присадки, предотвращающие износ деталей.
- + Оптимальная вязкость — 35 сСт.

LO-1000HJ

LO-5000HJ

1 л



5 л



# LICOTA

## МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Предназначено для эффективной работы пневмоинструмента. Обеспечивает надежную защиту оборудования и стабильную работу в экстремальных условиях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Экстремальная морозостойкость — сохраняет работоспособность при  $-27^{\circ}\text{C}$ .
- + Содержит специальные присадки, предотвращающие износ и коррозию.
- + Оптимальная вязкость — 112,9 сСт.

LO-1000PN

LO-5000PN

1 л



5 л



# LICOTA

## МАСЛО ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Предназначено для смазки и защиты пневматического оборудования. Обеспечивает стабильную работу компрессоров даже при интенсивных нагрузках.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Синтетическое масло вязкостью 95 сСт (ASTM D445).
- + Температура застывания —  $-9^{\circ}\text{C}$  (ASTM D97).
- + Класс вязкости — ISO VG 100.

LO-1000PC

LO-5000PC

1 л



5 л



## СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ

Сезонная автохимия GARWIN PRO — надежная защита в любую погоду.

С наступлением холодов или в период дождей автовладельцы сталкиваются с типичными проблемами — затрудненный запуск двигателя, обледеневшие стекла и замки, ухудшенная видимость во время непогоды.

Линейка средств разработана специально для решения этих задач, обеспечивая комфорт и безопасность в любых условиях. В ассортименте представлены высокоэффективные средства, которые помогают быстро запустить двигатель даже при экстремально низких температурах до  $-40^{\circ}\text{C}$ , моментально удаляют наледь со стекол и замков, а также создают надежную защиту от дождя и повторного обледенения.

Только проверенные решения для бесперебойной эксплуатации автомобиля в любую погоду. Надежная защита, простота применения и гарантированное качество делают эти продукты обязательными в арсенале каждого водителя, который ценит комфорт и безопасность за рулем.



**GARWIN PRO****973520-1240****БЫСТРЫЙ СТАРТ****500 мл (400)**

Предназначен для запуска бензиновых и дизельных двигателей в условиях низких температур и повышенной влажности. Обеспечивает мгновенное проникновение в систему подачи воздуха и облегчает запуск двигателя даже при экстремально низких температурах до -40°C.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Позволяет легко и равномерно распределить средство в системе подачи воздуха.
- + Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
- + Обеспечивает надежный запуск двигателя даже в самых суровых зимних условиях.
- + Обеспечивает длительное использование средства.

**GARWIN PRO****973525-0031****РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ****210 мл (150)**

Предназначен для быстрого размораживания замковых механизмов в любых условиях. Устраняет лёд и предотвращает повторное замерзание, обеспечивая бесперебойную работу замков.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Позволяет точно нанести средство на замковый механизм, не допуская его замерзания при отрицательных температурах.
- + Обеспечивает долговременную защиту механизмов от повторного обледенения и коррозии.
- + Быстро и эффективно устраняет лёд, позволяя открыть замок даже в сильный мороз.
- + Разработан для эксплуатации в холодное время года.

**GARWIN PRO****973520-3761****РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ****520 мл (400)**

Предназначен для удаления наледи с автомобильных стекол. Обеспечивает мгновенное устранение льда и предотвращение повторного обледенения, что делает его незаменимым помощником в холодное время года.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Обеспечивает длительное использование средства, что делает его выгодным приобретением.
- + Обеспечивает равномерное нанесение средства на поверхность стекла.
- + Можно использовать как в холодное время года, так и в межсезонье для предотвращения обледенения.
- + Быстро и эффективно удаляет наледь даже при низких температурах.

**GARWIN PRO****973520-3756****АНТИДОЖДЬ****520 мл (400)**

Предназначен для создания невидимого защитного слоя на стекле автомобиля. Обеспечивает отличную видимость в дождь. Гидрофобный эффект отталкивает воду, значительно сокращая частоту использования дворников.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Дополнительно работает как средство против запотевания стекол в сырую погоду.
- + Защита стекол от дождя.
- + Предотвращает обледенение зимой и уменьшает загрязнение стекол.
- + Экономичный расход.



# НАБОРЫ СО СКИДКОЙ

Наборы профессиональной химии GARWIN PRO.

В разделе представлены сбалансированные комплекты профессиональных средств, разработанных для эффективного решения широкого круга технических задач.

Ассортимент включает различные варианты комплектации: от базовых наборов для регулярного технического обслуживания до специализированных решений для обработки металлических поверхностей, очистки механизмов и профилактики коррозии. В состав наборов входят высокоэффективные очистители, смазочные материалы, антикоррозийные составы и другие профессиональные препараты, обеспечивающие надежную защиту и длительную эксплуатацию оборудования.

Наборы профессиональной химии GARWIN PRO — это продуманные решения для тех, кто ценит качество, удобство и экономическую эффективность. Идеальный выбор для промышленных предприятий, сервисных центров и частных пользователей, нуждающихся в надежных средствах для технического обслуживания.



**GARWIN PRO**

973520-0650/12

650 мл, 12 шт.

## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Предназначен для эффективной очистки и обезжиривания элементов тормозной системы. Используется для удаления масляных загрязнений, тормозной пыли и других отложений с дисков, колодок и суппортов.


### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Мощная очищающая формула.
- + Быстрое испарение.
- + Оптовая упаковка.
- + Универсальность.



973520-0800/12

800 мл, 12 шт.



**GARWIN PRO**

973520-0001

## ПРОМОНАБОР «ХИМИЯ»

Профессиональный комплект из пяти специализированных составов для комплексного обслуживания автомобиля. Предназначен для решения широкого спектра задач по уходу за различными системами транспортного средства.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Мощная очищающая формула.
- + Быстрое испарение.
- + Универсальность.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Очиститель тормозов (650 мл)** — эффективно удаляет загрязнения с тормозных механизмов, обеспечивая их надежную работу. Быстросохнущая формула не оставляет следов.
- **Разрушитель ржавчины (210 мл)** — глубоко проникает в поврежденные участки, удаляя коррозию и предотвращая ее дальнейшее распространение.
- **Медная смазка (520 мл)** — защищает контактирующие поверхности от окисления и заклинивания в широком диапазоне температур.
- **Многоцелевая смазка GW-40 (650 мл)** — защищает узлы от износа и коррозии, обладает водоотталкивающими свойствами. Подходит для различных агрегатов автомобиля.
- **Силиконовая смазка (500 мл)** — защищает резиновые и пластиковые детали от износа и негативных внешних воздействий, устраняет скрипы.



**GARWIN PRO**

973520-0002

## ПРОМОНАБОР «АВТОХИМИЯ»

Профессиональный комплект из пяти специализированных составов для комплексного обслуживания автомобиля. Предназначен для технического обслуживания, ремонта и ухода за различными узлами транспортного средства.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Профессиональный уровень качества каждого средства.
- + Удобное и точное нанесение всех компонентов набора.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Очиститель тормозов (650 мл)** — эффективно удаляет загрязнения с тормозных механизмов, обеспечивая их надежную работу. Быстросохнущая формула не оставляет следов.
- **Очиститель системы впуска (650 мл)** — профессиональное средство для очистки впускного тракта двигателя от нагара и отложений.
- **Разрушитель ржавчины (650 мл)** — глубоко проникает в поврежденные участки, удаляя коррозию и предотвращая ее дальнейшее распространение.
- **Силиконовая смазка (210 мл)** — защищает резиновые и пластиковые детали от износа и негативных внешних воздействий, устраняет скрипы.
- **Преобразователь ржавчины с цинком (500 мл)** — преобразует ржавчину, создавая защитный слой.



**GARWIN PRO**

973520-0003

## ПРОМОНАБОР «АВТОХИМИЯ-3»

Универсальный комплект профессиональных средств для комплексного ухода за автомобилем. Набор включает три специализированных продукта для очистки, смазки и защиты узлов транспортного средства.

### ПРЕИМУЩЕСТВО:

- ➕ Профессиональное качество — все продукты набора изготовлены по современным технологиям, обеспечивая длительный эффект и безопасность для деталей.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Очиститель тормозов (650 мл)** — эффективно удаляет загрязнения с тормозных механизмов, обеспечивая их надежную работу. Быстросохнущая формула не оставляет следов.
- **Многоцелевая смазка GW-40 (650 мл)** — защищает узлы от износа и коррозии, обладает водоотталкивающими свойствами. Подходит для различных агрегатов автомобиля.
- **Разрушитель ржавчины (650 мл)** — глубоко проникает в поврежденные участки, удаляя коррозию и предотвращая ее дальнейшее распространение.



**GARWIN PRO**

973520-0004

## ПРОМОНАБОР «АВТОХИМИЯ-4»

Комплексный набор профессиональных средств для ухода за автомобилем. Включает 4 специализированных продукта для очистки стекол, защиты от дождя, дезинфекции кондиционера и чистки двигателя.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Пенный очиститель стекол (400 мл)** — эффективно удаляет глицириновые и никотиновые налеты, возвращая прозрачность без разводов.
- **Антидождь (520 мл)** — создает водоотталкивающее покрытие, улучшая видимость в дождь и предотвращая обледенение.
- **Очиститель кондиционера (210 мл)** — дезинфицирует систему, устраняя бактерии, плесень и неприятные запахи.
- **Очиститель двигателя (500 мл)** — удаляет нагар, шламы и лаковые отложения с деталей ДВС, подходит для турбин и клапана EGR.



**GARWIN PRO**

973520-0005

## ПРОМОНАБОР «АВТОХИМИЯ-5»

Профессиональный комплект из пяти специализированных средств для комплексного обслуживания автомобиля. Набор предназначен для очистки, смазки и защиты узлов транспортного средства, а также борьбы с коррозией.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Очиститель тормозов (650 мл)** — эффективно удаляет загрязнения с тормозных механизмов, обеспечивая их надежную работу. Быстросохнущая формула не оставляет следов.
- **Очиститель системы впуска (650 мл)** — профессиональное средство для очистки впускного тракта двигателя от нагара и отложений.
- **Многоцелевая смазка GW-40 (650 мл)** — защищает узлы от износа и коррозии, обладает водоотталкивающими свойствами.
- **Разрушитель ржавчины (650 мл)** — глубоко проникает в поврежденные участки, удаляя коррозию.
- **Преобразователь ржавчины с цинком (500 мл)** — создает защитное покрытие, предотвращая дальнейшее распространение коррозии.



**GARWIN PRO**

973520-0055

## ПРОМОНАБОР «МИНИ-5»


Профессиональный комплект из пяти специализированных составов для комплексного обслуживания автомобиля. Предназначен для решения широкого спектра задач по уходу за различными системами транспортного средства.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Профессиональная формула
- + Комплексное решение каждого компонента.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Разрушитель ржавчины (210 мл)** — профессиональный состав для раскручивания заржавевших соединений и защиты от коррозии
- **Многоцелевая смазка (210 мл)** — средство с высокой проникающей способностью для отвинчивания прикипевших соединений и защиты от влаги
- **Очиститель кондиционера (210 мл)** — специальное средство для дезинфекции и очищения системы вентиляции и кондиционирования
- **Очиститель контактов (210 мл)** — аэрозоль для восстановления электропроводимости и защиты от окисления
- **Лак для защиты клемм АКБ (210 мл)** — создает надежную защиту от влаги и окисления для клемм аккумуляторных батарей



**GARWIN PRO**

973520-0020

## ПРОМОНАБОР «ШИНОМОНТАЖ»

Профессиональный комплект специализированных составов для комплексного обслуживания автомобиля, особенно подходящий для проведения шиномонтажных работ. Набор включает необходимые химические средства для эффективной работы с колесными системами: специализированный очиститель для подготовки колес и дисков к монтажу, защитную смазку для обработки ступиц и подшипников, антикоррозийный состав для защиты резьбовых соединений, средство для обслуживания клемм аккумулятора и других важных узлов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Профессиональная формула.
- + Комплексное решение.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Очиститель тормозов (650 мл)** — эффективно удаляет загрязнения с тормозных механизмов, обеспечивая их надежную работу. Быстросохнущая формула не оставляет следов.
- **Многоцелевая смазка GW-40 (650 мл)** — защищает узлы от износа и коррозии, обладает водоотталкивающими свойствами. Подходит для различных агрегатов автомобиля.
- **Медная смазка (520 мл)** — защищает контактирующие поверхности от окисления и заклинивания в широком диапазоне температур.



НОВИНКА

**GARWIN PRO**

973520-0030

## ПРОМОНАБОР «ШИНОМОНТАЖ ПРО»

Профессиональный комплект специализированных составов для комплексного обслуживания автомобиля, особенно подходящий для работ в шиномонтаже и автосервисе. Набор включает средство для очистки, обезжиривания и защиты различных узлов автомобиля, очиститель для тормозных систем и впускных систем, смазку для защиты и обслуживания различных узлов автомобиля, специализированный состав для решения специфических задач шиномонтажа.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Профессиональная формула
- + Комплексное решение каждого компонента.

### В СОСТАВ ВХОДЯТ:

- **Очиститель тормозов (650 мл)** — эффективно удаляет загрязнения с тормозных механизмов, обеспечивая их надежную работу. Быстросохнущая формула не оставляет следов.
- **Многоцелевая смазка GW-40 (650 мл)** — защищает узлы от износа и коррозии, обладает водоотталкивающими свойствами. Подходит для различных агрегатов автомобиля.
- **Смазка алюминиевая (520 мл)** — защищает резьбовые соединения, подшипники и автомобильные детали, работающие в условиях экстремальных температур и нагрузок.



НОВИНКА

**GARWIN PRO**

973520-3650/12

## МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА GW-40 (650 мл (500), 12 шт.)

Профессиональная универсальная смазка в аэрозольных баллонах 650 мл (упаковка 12 шт). Используется как многофункциональная смазка для механизмов и защиты деталей от коррозии и заклинивания.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Подходит для металлических и резиновых деталей.
- + Создает защитную пленку на деталях.
- + Глубоко проникает в труднодоступные места.
- + Уменьшает трение и износ.



**GARWIN PRO**

973520-4650/12

## ЖИДКИЙ КЛЮЧ (650 мл (500), 12 шт.)

Профессиональная проникающая смазка в аэрозольных баллонах 650 мл (упаковка 12 шт). Используется как универсальный растворитель ржавчины для демонтажа заклинивших соединений и профилактики коррозии.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Глубоко проникает в микротрещины.
- + Удобная аэрозольная упаковка.
- + Начинает работать через 3–5 минут.
- + Создает защитную пленку.



**GARWIN PRO**

973520-4652/12

## РАЗРУШИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ (650 мл (500), 12 шт.)

Профессиональное средство для эффективного удаления ржавчины и предотвращения коррозии на металлических поверхностях (упаковка 12 шт.). Синтетическая формула универсального очистителя ржавчины подходит для обработки различных металлов и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- + Подходит для различных типов поверхностей, что делает ее незаменимой в любых условиях эксплуатации.
- + Не содержит агрессивных кислот и не повреждает окрашенные поверхности.
- + Позволяет легко наносить средство на труднодоступные участки, обеспечивая равномерное покрытие.
- + Быстро и эффективно растворяет ржавчину, не повреждая поверхность.



**GARWIN PRO**

973520-5500/12

## СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ (650 мл (500), 12 шт.)

Профессиональная силиконовая смазка, разработанная для защиты и ухода за различными механизмами и деталями (упаковка 12 шт.). Идеально подходит для профессионального использования, обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Обеспечивает равномерное нанесение средства, которое легко проникает в труднодоступные места.
- + Обеспечивает длительное использование без необходимости частой замены.
- + Подходит для обработки резиновых уплотнителей, замков, ремней, пресс-форм и других деталей.
- + Создает защитный слой, который предотвращает коррозию и износ.



**GARWIN PRO**

973520-2650/12

## МЕДНАЯ СМАЗКА (520 мл (400), 12 шт.)

Профессиональная высокотемпературная смазка в аэрозольных баллонах 520 мл (упаковка 12 шт.). Используется как антифрикционная смазка с медью для защиты деталей от прикипания и коррозии в экстремальных условиях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Обеспечивает удобное и равномерное нанесение.
- + Выдерживает температуры от -40°C до +1100°C.
- + Устойчива к влаге, соли и химическим реагентам.
- + Предотвращает заклинивание суппортов.



**GARWIN PRO**

973520-7537/12

## ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (аэрозоль, 400 мл (330), 12 шт.)

Профессиональное средство для глубокой очистки и дезинфекции систем кондиционирования автомобилей (упаковка 12 шт.). Очиститель в форме пены эффективно устраняет загрязнения и неприятные запахи, освежая и ароматизируя салон автомобиля.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Создает плотную, сверхстойкую пену, которая максимально заполняет систему кондиционирования, эффективно удаляя загрязнения любой сложности.
- + Содержит антибактериальные компоненты, которые уничтожают грибки и бактерии, обеспечивая гигиеничность системы.
- + Позволяет легко и равномерно распределить средство по системе. Не требует демонтажа фильтра или разбора системы вентиляции.
- + Устраняет неприятные запахи, освежая воздух и придавая ему аромат ментола и эвкалипта.



**НОВИНКА**

**GARWIN PRO**

973520-0010

## ПРОМОНАБОР: ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 20 л (2 шт.), КРАН ДЛЯ КАНИСТРЫ (1 шт.)

Профессиональный очиститель тормозов, разработанный для эффективного удаления загрязнений, масляных пятен и тормозной пыли (набор: 2 шт. (20 л) + кран для канистры). Используется для очистки тормозных дисков, суппортов и колодок, обеспечивая безопасность и продлевая срок службы тормозной системы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Не оставляет следов, не повреждает ЛКП и резиновые уплотнители.
- + Обеспечивает удобное нанесение и экономичный расход.
- + Удаляет масло, грязь и тормозную пыль.



НОВИНКА

**GARWIN PRO**

973520-0006

## ПРОМОНАБОР: ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 20 л (3 шт.), РАСПЫЛИТЕЛЬ (1 шт.)

Профессиональный очиститель тормозов, разработанный для эффективного удаления загрязнений, масляных пятен и тормозной пыли (набор: 3 шт. (20 л) + распылитель). Используется для очистки тормозных дисков, суппортов и колодок, обеспечивая безопасность и продлевая срок службы тормозной системы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Форма распыления позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки тормозной системы.
- + Обеспечивает удобное нанесение и экономичный расход.
- + Средство не оставляет следов, не повреждает ЛКП и резиновые уплотнители.
- + Удаляет масло, грязь и тормозную пыль.



НОВИНКА

**GARWIN PRO**

973520-0088

## ПРОМОНАБОР: ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 50 л (2 шт.), КРАН ДЛЯ БОЧКИ (1 шт.), РАСПЫЛИТЕЛЬ (1 шт.)

Профессиональный очиститель тормозов, разработанный для эффективного удаления загрязнений, масляных пятен и тормозной пыли (набор: 2 шт. (50 л) + кран боч. + распылитель). Используется для очистки тормозных дисков, суппортов и колодок, обеспечивая безопасность и продлевая срок службы тормозной системы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Обеспечивает удобное нанесение и экономичный расход. Форма распыления позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки тормозной системы.
- + Не оставляет следов, не повреждает ЛКП и резиновые уплотнители, что делает его безопасным для всех элементов тормозного механизма.
- + Удаляет масло, грязь и тормозную пыль.



НОВИНКА

# ГАРВИН





**Г** ГАРВИН



2 007770 174144